



PŘEHLED VÝROBKŮ

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO

Exteriér





JEDNODUŠE. LEPŠÍ. NÁTĚR.

Jako zkušený výrobce vysoce kvalitních nátěrů na dřevo klademe velký důraz na to, abychom vám dodávali výrobky, které nejen splní svůj účel, ale mají něco navíc: pro dosažení ještě lepšího výsledku kombinují své vlastnosti. To je naše přidaná hodnota, to je to, co si zasloužíte.

SAICOS VYSVĚTLENÍ

- 04 Vyhledání prodejce SAICOS
- 05 Informace k produktům

EXTERIÉR

- 06 Special Wood Oil, Special Wood Oil Additive R10
- 07 Decking Oil H₂O, End-Grain Sealing Wax
- 08 Wood Stain
- 09 Wood Stain H₂O
- 10 House & Garden Colour
- 11 Bel Air H₂O Garden- and Cladding Colour
- 12 Primer White
- 13 Universal Impregnation, WPC Care Oil
- 14 Clear Oil Finish, Greying Wood Stain
- 15 UV Protective Wood Finish Exterior

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 18 Easy Paint Set, Brush-Cleaner
- 19 Pad Holder NOVÝ
- 20 Roller, Paint Trays
- 21 Roller Handle, Flat Brush, Paint Trays
- 22 Telescopic handle, Scraper, Floor Brush
- 23 Brushes, Super Pad, Fleece Mat

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA TERAS

- 26 Wood Brightener, Wood Brightener Power-Gel
- 27 Decking Cleaner - Concentrate, Cleaner for WPC - Concentrate

NÁVODY NA ÚDRŽBU

- 28-29 Odstranění zešednutí
- 30 Důkladné čištění dřevěných teras
- 31 Vyčištění teras z materiálu dřevoplast (WPC)

Vyhledání prodejce

jednoduché



Aplikační videa a technické listy jsou dostupné přímo prostřednictvím QR kódu v mnoha jazycích.



PŘEHLEDNÉ INFORMACE O PRODUKTECH



informace o produktu



výrobky citlivé na mraz



potřebné množství vrstev



oblast použití výrobku



doporučené nástroje k aplikaci



krycí po zaschnutí



dobu schnutí v hodinách



dobu schnutí v minutách



nelepí se v hodinách



odolnost povrchu proti povětrnostním vlivům



vhodné pro okna a dveře



produkt s funkcí odpuzovat nečistoty



protiskluznost (R9)



protiskluznost (R10)



bezpečné pro potraviny EN 1186



transparentní po zaschnutí



vydatnost v m² na 1 litr



k výrobě se používají přírodní oleje



přísada tvrdidlo 2K pro rychlé schnutí



UV ochrana



základní nátěr není nutný



povrch se snadno udržuje



Výrobek schválený DIBt



schváleno pro dětské hračky dle DIN EN 71-3



vhodné pro hygienicky citlivé prostory



bezpečný pro lidi, zvířata i rostliny



šetrný k životnímu prostředí

SPECIAL WOOD OIL

Spolehlivý, odolný a snadno se udržuje

Prvotřídní ochrana pro všechny dřevěné terasy a zahradní nábytek. Hedvábně matný, přirozeně vypadající povrch zdůrazňuje odstín a kresbu dřeva. Obzvláště vysoká penetrační schopnost, extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům, mimořádně trvanlivý.



OBLASTI POUŽITÍ

Dřevěné terasy a zahradní nábytek

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, Podlahový štětec



0110
Special-Oil
colourless



0112
Larch-Oil
transparent



0113
Bangkirai-Oil
transparent



0118
Teak-Oil
transparent



0122
White
transparent



0123
Grey
transparent



0125
Thermo
transparent



0180
Black
transparent

SPECIAL WOOD OIL ADDITIVE

ADDITIVE ANTI-SLIP R10 (0240)

S přísadou Protiskluznost získá SAICOS Speciální olej na dřevo odolnost proti skluzu ve stupni R10.

VELIKOST BALENÍ

70 ml pro 0,75 L Special Wood Oil
234 ml pro 2,5 L Special Wood Oil



ekologický

udržitelný

šetrný k životnímu prostředí



DECKING OIL H₂O



Vodouředitelný nátěr na terasy

Hledáte ideální ochranu své dřevěné terasy? Pak pro Vás máme to správné řešení: náš inovativní SAICOS Terasový olej H₂O! Nátěr zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva, jednoduše se nanáší a chrání dlouhodobě před povětrnostními vlivy. Mimoto boduje SAICOS Terasový olej H₂O svou krátkou dobou schnutí a zvýšenou protiskluzností R9.



Innen & Außen
interior & exterior



Auftrag
application



Ergiebigkeit
coverage



Trockenzeit
drying time



rutschhemmend
anti-slip



für Holzspielzeug
for wooden toys



wetterfest
weatherproof

OBLASTI POUŽITÍ

Dřevěné terasy a zahradní nábytek

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej & voda, Podlahový štětce

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



www.blauer-engel.de/uz12a



0310
Colourless
transparent



0312
Larch
transparent



0313
Bangkirai
transparent



0318
Teak
transparent



END-GRAIN SEALING WAX

Vlhkost nemá žádnou šanci

Optimální ochrana pro čelní hrany a řezné plochy. Chrání proti trhlinám a minimalizuje výron látek ze dřeva. Silně odpuzuje vodu a nečistoty.



Außenbereich
exterior



Auftrag
application



Ergiebigkeit
coverage



Griffest
touchable



wetterfest
weatherproof

OBLASTI POUŽITÍ

terasy

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

hadřík



8131
colourless



WOOD STAIN

Barevná lazura na bázi přírodního oleje

Lazura na dřevo na bázi přírodního oleje s obzvláště vysokou ochranou proti UV záření a velmi dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, tak jako ochranou proti plísním a houbám.



OBLASTI POUŽITÍ

Jakékoli dřevo venku, po kterém se nedá chodit

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, Váleček olej/vosk, Váleček univerzální malý



0001
Colourless
transparent



0009
White
transparent



0010
Spruce
transparent



0011
Pine
transparent



0018
Sand
transparent



0030
Swedish Red
transparent



0031
Larch
transparent



0038
Mahogany
transparent



0060
Fir Green
transparent



0070
Pearl
transparent



0071
Rock Grey
transparent



0081
Walnut
transparent



0082
Teak
transparent



0086
Oak
transparent



0089
Rosewood
transparent



0091
Ebony
transparent



0092
Anthracite
transparent

přirozeně krásné dřevo

odolná proti slepení

s otevřenými póry

Info



WOOD STAIN H₂O



Ochrana a péče na bázi vody

Transparentní lazura na dřevo na vodní bázi pro venkovní dřevo s mimořádně vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Zajistí pěknou, přirozenou a dekorativní barevnost. Lazura s otevřenými póry nechává dřevo dýchat. Je mimořádně trvanlivá a odpuzuje vodu a nečistoty. Redukuje bobtnání a smršťování dřeva.



OBLASTI POUŽITÍ


pro venkovní dřevo po kterém se nechodí se zvláště vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej & voda, Váleček - voda, Váleček universální malý



chrání a udržuje

odolný proti povětrnostním vlivům

rychleschoucí



Info





přirozeně krásné dřevo

odolná proti slepení

s otevřenými póry

HOUSE & GARDEN COLOUR

To nejlepší pro vaše venkovní dřevo

Speciální krycí nátěr na dřevo na bázi přírodního oleje, který se trvale spojí se dřevem. Hedvábně matný povrch překryje odstín a kresbu dřeviny, ale zanechá viditelnou strukturu dřeva.



OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny venkovní dřevěné výrobky po kterých se nechodí, zejména vhodné pro okna a dveře

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, Váleček olej/vosk, Váleček universální malý



2001
White
opaque



2100
Ivory
opaque



2110
Pine Yellow
opaque



2301
Swedish Red
opaque



2310
Bordeaux Red
opaque



2500
Dove Blue
opaque



2520
Azure
opaque



2610
Fir Green
opaque



2700
Agate Grey
opaque



2701
Rock Grey
opaque



2710
Granite Grey
opaque



2791
Anthracite Grey
opaque



2800
Sand Beige
opaque



2801
Hazel
opaque



2810
Earth Brown
opaque



2838
Mahogany Brown
opaque



2900
Graphite
opaque



www.blauer-engel.de/uz12a



ekologický

krycí i transparentní

na vodní bázi

BEL AIR H₂O GARDEN AND CLADDING COLOUR



Ekologický nátěr na vodní bázi

Extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům a mechanickému poškození.



Innen & Außen
interior & exterior



Auftrag
application



15m²
Ergiebigkeit
coverage



3-5h
Trockenzzeit
drying time



DIN EN 71.3
für Holzspielzeug
for wooden toys



unbedenklich
harmless



schmutzabweisend
dirt-repellent

OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny dřevěné výrobky po kterých se nechodí - venku i uvnitř

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, Váleček olej/vosk, Váleček universální malý



7200
White
opaque



7202
Pearl
opaque



7223
Orange Yellow
opaque



7230
Swedish Red
opaque



7235
Ruby Red
opaque



7251
Dove Blue
opaque



7260
Fir Green
opaque



7271
Agate Grey
opaque



7273
Iron Grey
opaque



7280
Greyish Brown
opaque



7281
Earth Brown
opaque



7291
Anthracite Grey
opaque



7292
Pine
transparent



7293
Red Cedar
transparent



7298
Walnut
transparent



720002
Colourless
transparent



720009
White
transparent



720031
Larch
transparent



720060
Fir Green
transparent



720071
Rock Grey
transparent



720082
Teak
transparent



720086
Oak
transparent



720091
Ebony
transparent



720092
Anthracite
transparent

KRYCÍ ODSTÍNY

**TRANSPARENT-
NÍ ODSTÍNY**

PRIMER WHITE



Nepostradatelný pro jednotný povrch

Tento základní nátěr zabraňuje prosvítání suků přes světlé vrchní nátěry, zejména bílé. **Základní bílý nátěr není samostatným nátěrem.** Jako finální nátěr doporučujeme dva krycí nátěry SAICOS Bel Air H2O (strana 11) nebo SAICOS Barva na dům a zahradu (strana 10).



OBLASTI POUŽITÍ

základní nátěr pro dřevo v exteriéru

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, Váleček olej/vosk, Váleček universální malý

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



7050
White

proti viditelným sukům

není samostatným nátěrem

s otevřenými póry

Info



UNIVERSAL IMPREGNATION (9004)



Všestranná - bezstarostná ochrana

Velmi kvalitní ochrana dřeva v exteriéru na bázi vody. Impregnace omezuje bobtnání a smršťování dřeva a působí preventivně proti zamodrání, hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Jako konečný nátěr je možno použít všechny nátěry SAICOS na bázi vody i rozpouštědel pro venkovní použití. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.



OBLASTI POUŽITÍ

Dřevo v exteriéru

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, Váleček - voda, Váleček universální malý



Proti zamodrání, hnilobě i hmyzu

Na vodní bázi

WPC CARE OIL



Nový lesk na povrchy z WPC



SAICOS WPC údržbový olej je transparentní speciální nátěr s otevřenými póry pro údržbu zvětralých a zašedlých povrchů z WPC. Dřevoplastové kompozitní materiály budou trvale chráněny proti vyblednutí a zašednutí.

Před nanesením nátěru doporučujeme očistit zvětralý povrch přípravkem SAICOS Čisticí prostředek na dřevoplastové stavební prvky (strana 27).

OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny stavební prvky z WPC

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Podlahový štětec, Štětec pro systém olej & voda



0223
Grey
transparent



0213
Brown
transparent



0210
Colourless
transparent



pro zvětralé povrchy

pro všechny stavební prvky z WPC

CLEAR OIL FINISH

Vysoce kvalitní ochrana proti povětrnostním vlivům

Bezbarvý olejový nátěr na bázi přírodního oleje při zachování přírodního vzhledu konečného produktu a se silnou odolností proti nečistotám a vodě.



OBlastI POUŽITÍ


pro všechny dřevěné výrobky po kterých se nechodí - venku ale i uvnitř

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej & voda, Váleček olej/vosk, Váleček univerzální malý



snadno se čistí

Odpuzuje nečistoty a vodu

GREYING WOOD STAIN

O krok napřed před přírodou

Vyrovňuje přechod k přirozenému, rovnoměrnému a plynulému šednutí dřeva. Jeden nátěr, o zbytek se postará příroda.



OBlastI POUŽITÍ



Dřevo venku, např. fasády s přesahem střech

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej & voda, Váleček olej/vosk, Váleček univerzální malý

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



přirozené šednutí

reguluje vlhkost

UV PROTECTIVE WOOD FINISH

Ochrana dřeva v exteriéru před slunečním zářením

Mimobřádně trvanlivá dlouhodobá ochrana proti UV záření, která zabraňuje šednutí a žloutnutí dřeva. Obzvláště dobře odpuzuje vodu a nečistoty.



Außenbereich
exterior



Auftrag
application



Ergiebigkeit
coverage



für Holzspielzeug
for wooden toys



UV Schutz
UV Protection



blockfest
block resistant



1101
Colourless
transparent



1111
Pine
transparent



1171
Grey
transparent



1181
Walnut
transparent

OBLASTI POUŽITÍ

Dřevo venku, např. fasády s přesahem střech

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej & voda


VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

zpomaluje žloutnutí

odpuzuje nečistoty

vodoodpudivý







Zvláštní přání?

Kontaktujte nás!

EASY PAINT SET (0950 555)

Praktický set pro perfektní nátěr

The Easy Paint Set obsahuje

1 x SAICOS Vana na barvu malá

3 x Náhradní vložka

1 x SAICOS Štětec pro systém olej & voda (60 mm široký)

1 x SAICOS Váleček universální malý (100 mm široký)

1 x Držák pro váleček (100 mm)

OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny nátěry na dřevo v interiéru i exteriéru

VELIKOST BALENÍ

1 Set



praktický

klima neutrální obal

optimální další zpracování

BRUSH CLEANER (5100)

Čistí nářadí od nátěrů SAICOS na olejové / voskové bázi. Odstraňuje také pryskyřici.

OBLASTI POUŽITÍ

používá pro pracovní nástroje s

nátěry na olejovo-voskové bázi

VELIKOST BALENÍ

1 L / 10 L

BEZ BENZÉNU

účinný

slabý zápach

šetrný





HAND PAD HOLDER „LARGE“ (0950 684)

Praktický držák padů pro opracování menších ploch, jako jsou desky stolů, schody nebo k opracování povrchu nábytku.

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

White pad pro nanášení (0950 690)
 Green pad pro čistící přebroušení (0950 693)
 Brown pad pro renovační přebroušení (0950 695)
 (Velikosti: 250 mm x 110 mm)

VELIKOSTI

237 mm x 97 mm



PAD HOLDER WITH HANDLE HOLDER (0950 685)

Praktický držák padů s upevněním na tyč pro práci v těžko přístupných místech, například pod radiátory.

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

White pad pro nanášení (0950 690)
 Green pad pro čistící přebroušení (0950 693)
 Brown pad pro renovační přebroušení (0950 695)
 (Velikosti: 250 mm x 110 mm)

VELIKOSTI

230 mm x 97 mm



AQUA-ROLLER

Váleček pro nátěry na bázi - voda

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Držák pro váleček
SAICOS Teleskopická tyč
Vana na barvu velká

VELIKOSTI

250 mm (0950 008)



UNIVERSAL ROLLER "SMALL"

Univerzální váleček pro malé plochy

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Držák pro váleček
SAICOS Teleskopická tyč
Vana na barvu malá

VELIKOSTI

v sade 2 ks, 100 mm (0950 007)



OIL/WAX-ROLLER

Vysoce kvalitní váleček pro nátěry na bázi olej nebo vosk

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Držák pro váleček
SAICOS Teleskopická tyč
Vana na barvu velká

VELIKOSTI

250 mm (0950 013)



PAINT TRAY "SMALL"

Pro správné dávkování při nanášení barvy

OBLASTI POUŽITÍ

Pro všechny práce se štětci a válečky

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Podlahový štětec
Váleček univerzální malý
Náhradní vložka malá - 5 ks

VELIKOSTI

15 x 30 cm (0950 227)

Náhradní vložka malá - 5 ks (0950 228)



ROLLER HANDLE

Držák válečku s ergonomickou rukojetí v profesionální kvalitě

OBLASTI POUŽITÍ

pro ergonomickou práci

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Váleček

SAICOS Teleskopická tyč

VELIKOSTI

100 mm (0950 019)

250 mm (0950 020)



FLAT BRUSH

Pro každý projekt správná velikost štětce

OBLASTI POUŽITÍ

pro systém olej i voda

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

Brush Cleaner

Vana na barvu malá

VELIKOSTI

30 mm (0950 030)

50 mm (0950 050)

60 mm (0950 060)

100 mm (0950 100)



PAINT TRAY "LARGE"

Pro správné dávkování při nanášení barvy válečkem

OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny práce se štětci a válečky

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Podlahový štětec

Váleček - voda, Váleček olej/vosk

Náhradní vložka velká - 5 ks

VELIKOSTI

31 x 35 cm (0950 229)

Náhradní vložka velká 5 ks (0950 230)



TELESCOPIC HANDLE WITH CLICK CONNECTION

Praktický pomocník při natírání velkých ploch

OBLASTI POUŽITÍ

Lze kombinovat se všemi nástavci SAICOS

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

Podlahový štětec
SAICOS Váleček

VELIKOSTI

110-220 cm (0950 231)



DOUBLE BLADE SCRAPER - STAINLESS STEEL

Praktická stěrka pro nanášení nátěru na dřevěné podlahy

OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny produkty, které je
nutno následně rozleštit padem

VELIKOSTI

270 mm (0950 027)



FLOOR BRUSH

K nanášení olejových nátěrů

OBLASTI POUŽITÍ

vhodné pro SAICOS olejové systémy

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Teleskopická tyč

VELIKOSTI

150 mm (0950 150)

220 mm (0950 220)



CLEANING BRUSH FOR WOODEN DECKINGS

Jednoduché zpracování, výborný výsledek

OBLASTI POUŽITÍ
pro čištění dřevěných teras

VELIKOSTI
200 mm (8191)

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY
SAICOS čisticí prostředky
pro venkovní použití



SUPER PAD

Vyrovňávání nebo přebroušení - pady pro všechny případy

OBLASTI POUŽITÍ
pady pro broušení,
čištění a nanášení

BARVY

White	(0950 575)
Green	(0950 599)
Black	(0950 623)
Beige	(0950 583)

VELIKOSTI
16"/406 mm

ABRASIVE FLEECE MAT

Pad-kaštan pro perfektní renovaci

OBLASTI POUŽITÍ
renovační broušení

VELIKOSTI
16"/405 mm
Zrnitost 280 (0950 727)



Dokonalá údržba

Péče o krásné terasy



Návody na údržbu



WOOD BRIGHTENER (8130)

KONCENTRÁT

Vysoce účinný koncentrát, který odstraňuje nevzhledné zašednutí ze všech druhů dřeva bez nutnosti broušení. Vhodný pro všechny druhy dřeva

OBLASTI POUŽITÍ
pro vodorovné plochy, např. terasy

VELIKOST BALENÍ
1 L / 5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE
Štětec pro systém olej & voda,
Podlahový štětec



bez broušení

WOOD BRIGHTENER POWER GEL (8133)

Vysoce účinný Power gel pro čištění a oživení zašedlých a nevzhledných povrchů dřeva. Vhodný pro všechny druhy dřevin.

OBLASTI POUŽITÍ
pro svislé plochy, např. ploty, zástěny, atd.

VELIKOST BALENÍ
1 L / 2,5 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE
Štětec pro systém olej & voda,
Podlahový štětec



intenzivní působení gelu

DECKING CLEANER (8160)**KONCENTRÁT**

Koncentrát pro snadné a důkladné čištění, zejména dřevěných teras. Bez rozpouštědel, bez chlóru, bez formaldehydu, bez bělidel.

OBLASTI POUŽITÍ

pro vodorovné plobez chy, např. terasy

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda,
Podlahový štětec

VELIKOST BALENÍ

1 L



důkladné čištění

1 L = cca. 30-40 m²

REINIGER FÜR HOLZ-KUNSTSTOFF-DIELEN / WPC (8123)**KONCENTRÁT**

Tento koncentrát byl speciálně vyvinut pro snadné a důkladné čištění WPC teras. Je bez rozpouštědel, bez chloru, bez bělidel, je biologicky odbouratelný.

OBLASTI POUŽITÍ

všechny stavební prvky z WPC

PRACOVNÍ NÁSTROJE

SAICOS kartáčem na čištění teras

VELIKOST BALENÍ

1 L



bez rozpouštědel

intenzivní čištění

pro vodorovné plochy



WOOD BRIGHTENER KONCENTRÁT

Důkladné čištění dřevěných teras

Oblast použití:

Zahradní nábytek, dřevěné terasy, květináče či vědra, dřevo na balkonech, fasádách a další neošetřené dřevo.

Zejména doporučujeme pro **vodorovné plochy** jako např. terasy.

Doporučené použití:



- » Odstranění hrubých nečistot (koště nebo kartáč).
- » Kovové části (např. kování) ochránit lepicí páskou, květiny zakrýt folií, použít ochranný oděv.
- » Ošetřovanou plochu předem navlhčit.



- » Naneseme vydatně zahradním postřikovačem, konví nebo kartáčem.
- » Necháme účinkovat **15 – 30 min.**



- » Po této době plochu očistíme pomocí tvrdého štětce nebo kartáče s velkým množstvím vody. Dřevo následně omyjeme vodou.
- » V případě že zůstanou ještě zašedlá místa, jednoduše celý výše popsaný postup zopakujeme
- » Dodržujte, prosím, naše aktuální technické listy.



pro svislé plochy



WOOD BRIGHTENER POWER-GEL
čistí rychle a efektivně
Terasy z materiálu dřevoplast (WPC)

Oblast použití:

Zahradní nábytek, dřevěné terasy, květináče či vědra, dřevo na balkonech, fasádách a další přirozeně poněchané dřevo.

Zejména doporučeno pro **svislé plochy**, např. ploty, zástěny, atd.

Doporučené použití:



- » Odstranění hrubých nečistot (koště nebo kartáč).
- » Kovové části (např. kování) ochránit lepicí páskou, květiny zakrýt folií, použít ochranný oděv.



- » SAICOS Odtraňovač šedi-Power gel je připraven k použití - neředit.
- » Gel nanese v dostatečné vrstvě pomocí SAICOS podlahového štětce ve směru vláken dřeviny
- » **20 minut** necháme působit.



- » Následně pomocí SAICOS kartáče na čištění teras nebo jiným kartáčem a velkým množstvím vody povrch omyjeme. Dřevo pečlivě opláchneme vodou.



- » V případě, že zůstanou ještě zašedlá místa, jednoduše celý výše popsaný postup zopakujeme.
- » Dodržujte, prosím, naše aktuální technické listy.

důkladné čištění



DECKING CLEANER Důkladné čištění dřevěných teras

Oblast použití:

Koncentrát pro snadné a důkladné čištění, zejména dřevěných teras. Bez rozpouštědel, bez chlóru, bez formaldehydu, bez bělidel.

Doporučené použití:



» Odstraňte z terasy volné nečistoty a poté povrch navlhčete vodou.



» Koncentrát naředte v poměru 1 : 5 s vodou (např. 1 litr na 5 litrů vody) a rovnoměrně naneste na terasová prkna pomocí podlahového štětce SAICOS (nenechávejte stát louže).



- » Nechte působit 5 až 20 minut.
- » Během této doby znovu ošetřete vysušená místa.
- » Poté terasu důkladně očistěte SAICOS kartáčem na čištění teras
- » 2-3 krát opláchněte čistou vodou



- » Pokud se na ní stále nacházejí nečistoty, zopakujte výše popsany postup.
- » V případě potřeby naneste po úplném zaschnutí nátěr SAICOS Terasový olej H₂O nebo SAICOS Speciální olej na dřevo (viz technický list).

Speciálně pro dřevo-plastové kompozitní materiály

WPC-CLEANER
čistí rychle a efektivně
Terasy z materiálu dřevoplast (WPC)

Oblast použití:

Pro důkladné vyčištění teras z materiálu dřevoplast (WPC), bez bělidel

Doporučené použití:

- » Koncentrát naředíme v poměru **1 : 10** vodou (např. 0,5 l na 5 litrů vody) a se SAICOS Podlahovým štětcem rovnoměrně nanese na povrch WPC.
- » Nenecháváme na ploše žádnou kaluže.



- » Necháme působit **5 – 20 min.**
- » Během této doby doplňujeme čistič na vyschlá místa.



- » Uvolněné nečistoty nahrubo setřeme vlhkým hadrem.
- » 2 – 3x omyjeme čistou vodou.




- » V případě že zůstanou ještě znečištěná místa, jednoduše celý výše popsaný postup zopakujeme.
- » Dodržujte, prosím, naše aktuální technické listy.



SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
📠 +49 2583 3037-10
✉ info@saicos.de
www.saicos.de



Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek. Jedná se však o nezávazné informace a neosvobozuje zákazníky od vlastního zkoumání námi dodaných výrobků a jejich vhodnosti pro daný účel. Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování výrobků je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového přehledu výrobků pozbývá předchozí platnosti. Změny jsou vyhrazeny. Všechny naše vyobrazené barevné odstíny u produktů jsou nezávazné a mohou se od originálních odstínů lišit.

Další podrobnosti najdete v našich aktuálních technických listech.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese www.saicos.de

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF / Adobe